

 / LA MARCA PARA LA INDUSTRIA

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA



www.westontools.com.mx

CATÁLOGO
2W/22



Chumacera de Piso UCP Termoplástica

Fabricada sin cavidades y sin rellenos, no hay trampas para las bacterias

Características del polímero antimicrobiano que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos

Diseñada de accesorios de lubricación de acero inoxidable y casquillos de acero inoxidable en los agujeros de perno

Estructura rígida de pieza única y de fácil fijación

2 barrenos



Código	Modelo	Medida	Tornillo	Código	Modelo	Medida	Tornillo
A-16065	UCP201-8	1/2"	3/8"	A-16095	UCP207-20	1-1/4"	1/2"
A-16070	UCP202-10	5/8"	3/8"	A-16097	UCP207-22	1-3/8"	1/2"
A-16075	UCP204-12	3/4"	3/8"	A-16100	UCP208-24	1-1/2"	1/2"
A-16080	UCP205-16	1"	3/8"	A-16102	UCP209-28	1-3/4"	1/2"
A-16085	UCP206-18	1-1/8"	1/2"	A-16105	UCP210-32	2"	5/8"
A-16090	UCP206-19	1-3/16"	1/2"	A-16108	UCP211-32	2"	5/8"
A-16092	UCP206-20	1-1/4"	1/2"				

Chumacera de Piso Agrícola UCPA Alimenticia

Se compone de una sola fila, rodamiento rígido de bolas con juntas en ambos lados y superficie exterior esférica

Adecuado para el apoyo simple

Ampliamente utilizado en variedad de equipo mecánico



Código	Modelo	Medida	Tornillo	Código	Modelo	Medida	Tornillo
A-16063	UCPA205-16	1"	3/8"	A-16077	UCPA204-12	3/4"	3/8"

Chumacera de Pared UCF Termoplástica

Fabricada sin cavidades y sin rellenos, no hay trampas para las bacterias

Características del polímero antimicrobiano que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos

Diseñada de accesorios de lubricación de acero inoxidable y casquillos de acero inoxidable en los agujeros de perno

4 barrenos



Código	Modelo	Medida	Tornillo	Código	Modelo	Medida	Tornillo
A-16120	UCF201-8	1/2"	3/8"	A-16145	UCF207-20	1-1/4"	7/16"
A-16110	UCF202-10	5/8"	3/8"	A-16147	UCF207-22	1-3/8"	7/16"
A-16115	UCF204-12	3/4"	3/8"	A-16143	UCF208	40mm	M14
A-16125	UCF205-16	1"	3/8"	A-16140	UCF208-24	1-1/2"	1/2"
A-16130	UCF206-18	1-1/8"	3/8"	A-16150	UCF209-28	1-3/4"	1/2"
A-16135	UCF206-19	1-3/16"	3/8"	A-16152	UCF211-32	2"	5/8"
A-16137	UCF206-20	1-1/4"	3/8"				

Chumacera de Pared UCFL Termoplástica

Ideales para ahorrar espacio y peso, se pueden fijar con dos pernos

Fabricada sin cavidades y sin rellenos, no hay trampas para las bacterias

Características del polímero antimicrobiano que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos

Diseñada de accesorios de lubricación de acero inoxidable y casquillos de acero inoxidable en los agujeros de perno



Código	Modelo	Medida	Tornillo	Código	Modelo	Medida	Tornillo
A-16155	UCFL201-8	1/2"	3/8"	A-16175	UCFL206-19	1-3/16"	1/2"
A-16157	UCFL202-10	5/8"	3/8"	A-16177	UCFL206	30mm	M14
A-16160	UCFL204-12	3/4"	3/8"	A-16180	UCFL207-20	1-1/4"	1/2"
A-16165	UCFL205-16	1"	3/8"	A-16183	UCFL207-22	1-3/8"	1/2"
A-16170	UCFL206-18	1-1/8"	1/2"	A-16185	UCFL208-24	1-1/2"	1/2"

Chumacera Tensora UCT Termoplástica

Fabricada sin cavidades y sin rellenos, no hay trampas para las bacterias

Características del polímero antimicrobiano que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos

Diseñada de accesorios de lubricación de acero inoxidable y casquillos de acero inoxidable en los agujeros de perno



Código	Modelo	Medida	Tornillo	Código	Modelo	Medida	Tornillo
A-16200	UCT204-12	3/4"	3/8"	A-16210	UCT207-20	1-1/4"	1/2"
A-16205	UCT205-16	1"	3/8"	A-16213	UCT207-22	1-3/8"	1/2"
A-16206	UCT206-18	1-1/8"	1/2"	A-16215	UCT208-24	1-1/2"	1/2"
A-16207	UCT206-19	1-3/16"	1/2"				


Chumacera de Piso UCP Acero Inoxidable

Completamente de acero inoxidable

Recomendada para trabajos en altas temperaturas, expuesto constantemente al agua y a la humedad

Estructura rígida de pieza única y de fácil fijación

2 barrenos



Código	Modelo	Medida	Tornillo	Código	Modelo	Medida	Tornillo
A-16250	UCP204-12	3/4"	3/8"	A-16265	UCP208-24	1-1/2"	1/2"
A-16255	UCP205-16	1"	3/8"	A-16268	UCP211-32	2"	5/8"
A-16260	UCP207-20	1-1/4"	1/2"				

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA

Chumacera de Piso Agrícola UCPA Acero Inoxidable

Completamente de acero inoxidable
Recomendada para trabajos en altas temperaturas, expuesto constantemente al agua y a la humedad
Estructura rígida de pieza única y de fácil fijación



Código	Modelo	Medida	Tornillo
A-16064	UCPA205-16	1"	3/8"

Chumacera de Pared UCF Acero Inoxidable


Completamente de acero inoxidable
Recomendada para trabajos en altas temperaturas, expuesto constantemente al agua y a la humedad
Estructura rígida de pieza única y de fácil fijación
4 barrenos



Código	Modelo	Medida	Tornillo	Código	Modelo	Medida	Tornillo
A-16270	UCF204-12	3/4"	3/8"	A-16285	UCF207-20	1-1/4"	7/16"
A-16275	UCF205-16	1"	3/8"	A-16290	UCF208-24	1-1/2"	1/2"
A-16280	UCF206-20	1-1/4"	3/8"	A-16293	UCF211-32	2"	5/8"

Chumacera de Pared UCFL Acero Inoxidable

Ideal para ahorrar espacio y peso, se puede fijar con dos pernos
Completamente de acero inoxidable
Recomendada para trabajos en altas temperaturas, expuesto constantemente al agua y a la humedad



Código	Modelo	Medida	Tornillo	Código	Modelo	Medida	Tornillo
A-16295	UCFL204-12	3/4"	3/8"	A-16310	UCFL207-20	1-1/4"	7/16"
A-16300	UCFL205-16	1"	3/8"	A-16315	UCFL208-24	1-1/2"	1/2"

Chumacera Tensora UCT Acero Inoxidable

Completamente de acero inoxidable
Recomendada para trabajos en altas temperaturas, expuesto constantemente al agua y a la humedad



Código	Modelo	Medida	Tornillo	Código	Modelo	Medida	Tornillo
A-16320	UCT204-12	3/4"	3/8"	A-16335	UCT208-24	1-1/2"	1/2"
A-16325	UCT205-16	1"	3/8"	A-16340	UCT211-32	2"	5/8"
A-16330	UCT207-20	1-1/4"	7/16"				

Chumacera de Piso KP001 Zamak

Con 2 cubiertas



Código	Modelo	Medida
A-13655	KP001	12 mm

Nudo Universal

Para la industria automotriz y agrícola
Fabricado con acero C45
Con cuñero de 1/4"
Incluye grasera



Código	Medida	MIN	CAJA	Código	Medida	MIN	CAJA
A-13390	3/4"	1	24	A-13405	1"	1	24
A-13395	7/8"	-	-	A-13410	1-1/8"	1	24
A-13400	15/16"	1	24				

Collarín de Eje

Acero galvanizado
Con tornillo opresor
Número de piezas: 1



Código	Ø Interior	Ø Exterior	Ancho	Tornillo
A-19810	5/16"	5/8"	11/32"	#10-32 X 5/32"
A-19820	3/8"	3/4"	3/8"	1/4"-20x3/16"
A-19825	1/2"	1"	7/16"	1/4"-20x1/4"
A-19830	5/8"	1-1/8"	1/2"	5/16-18"x1/4"
A-19835	3/4"	1-1/4"	9/16"	5/16-18"x1/4"
A-19840	7/8"	1-1/2"	9/16"	5/16-18"x5/16"
A-19845	1"	1-5/8"	5/8"	5/16-18"x5/16"
A-19850	1-1/8"	1-3/4"	5/8"	5/16-18"x5/16"
A-19855	1-3/16"	2"	11/16"	3/8-16"x3/8"

Collarín Bipartido

Código	Medida
A-19865	3/4"



CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA

Cadena de Rodillo

En tramos de 10 pies (3.048 m)
Excepto A-16599 en tramo de 250 pies



Sencilla

Código	Modelo	Descripción
A-16570	#25	Remache
A-16580	#35	Remache
A-16599	#40	Remache
A-16600	#40	Remache
A-16650	#41	Remache
A-16660	#50	Remache
A-16660-1	#50H	Remache - serie pesada
A-16700	#60	Remache
A-16720	#60H	Remache - serie pesada
A-16730	#60	Chaveta
A-16800	#80	Remache
A-16820	#80H	Remache - serie pesada
A-16830	#80	Chaveta
A-16873	#81X	Remache
A-16876	#81XH	Remache
A-16877	#81XHH	-
A-16878	#88K	-
A-16880	#100	Remache
A-16890	#100H	Remache - serie pesada
A-16915	#100H	Doble remache - serie pesada
A-16900	#100	Chaveta
A-16940	#120	Remache
A-16942	#120H	Remache
A-16950	#120	Chaveta
A-17000	#140	Remache
A-17010	#140	Chaveta
A-17040	#160	Remache
A-17050	#160	Chaveta
A-17080	#180	Remache
A-17095	#180	Chaveta
A-17100	#200	Remache
A-17110	#200	Chaveta
A-17102	#200	Doble remache
A-17140	#240	Chaveta

Doble

Código	Modelo	Descripción
A-16590	#35-2	Remache
A-16630	#40-2	Remache
A-16680	#50-2	Remache
A-16740	#60-2	Remache
A-16840	#80-2	Remache
A-16910	#100-2	Remache
A-16920	#100-2	Chaveta
A-16960	#120-2	Remache
A-16970	#120-2	Chaveta
A-17015	#140-2	Remache
A-17020	#140-2	Chaveta
A-17045	#160-2	Remache
A-17060	#160-2	Chaveta
A-17120	#200-2	Chaveta
A-17143	#240-2	Chaveta

Triple

Código	Modelo	Descripción
A-16640	#40-3	Remache
A-16690	#50-3	Remache
A-16780	#60-3	Remache
A-16860	#80-3	Remache
A-16925	#100-3	Remache
A-16930	#100-3	Chaveta
A-16980	#120-3	Remache
A-16990	#120-3	Chaveta
A-17030	#140-3	Chaveta
A-17065	#160-3	Remache
A-17070	#160-3	Chaveta
A-17130	#200-3	Chaveta

Cuádruple

Código	Modelo	Descripción
A-16692	#50-4	Remache
A-16795	#60-4	Remache

Quíntuple

Código	Modelo	Descripción
A-16694	#50-5	Remache
A-16796	#60-5	Remache

Séxtuple

Código	Modelo	Descripción
A-16695	#50-6	Remache
A-16797	#60-6	Remache

Especial

Código	Modelo	Presentación
A-17680	410 Para bicicleta (43)(65)	Tramo de 10 pies
A-17690	410 Para bicicleta (43) (65)	Rollo de 500 pies
A-17700	415 Para bicicleta (42)	Tramo de 10 pies
A-17710	415-H Para motocicleta	Tramo 10 pies
A-17720	415 (116 Links)	Tramo
A-17730	428 (126 Links, 1 C.L.)	Tramo

NUEVO

Cadena de Rodillo Métrica

En tramos de 10 pies (3.048 m)



Sencilla

Código	Modelo	Código	Modelo
A-17250	04B1	A-17330	12B1
A-17260	05B1	A-17350	16B1
A-17270	06B1	A-17370	20B1
A-17290	08B1	A-17390	24B1
A-17305	08B-G2	A-17396	32B1
A-17310	10B1		

Doble

Código	Modelo	Código	Modelo
A-17280	06B2	A-17360	16B2
A-17300	08B2	A-17380	20B2
A-17320	10B2	A-17395	24B2
A-17340	12B2	A-17395-1	28B2

Cadena de Rodillo Acero Inoxidable

En tramos de 10 pies (3.048 m)



Código	Modelo	Descripción
A-17145	#25	-
A-17150	#35	-
A-17160	#40	-
A-17161	#40	Acero inoxidable 316
A-17165	#40-2	Doble remache
A-17170	#50	-
A-17171	#50	Acero inoxidable 316
A-17175	#50-2	Doble remache
A-17180	#60	-
A-17181	#60-2	Doble remache
A-17190	#80	-
A-17196	#80-2	-
A-17200	#100	-
A-17210	#100-1	-
A-17215	#120	-

Métrica

Código	Modelo	Código	Modelo
A-17397	04B1	A-17405	10B1
A-17399	05B1	A-17407	12B1
A-17401	06B1	A-17409	16B1
A-17403	08B1		

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA

Cadena de Rodillo Paso Doble

Aplicaciones de baja velocidad, carga moderada y aplicaciones de transmisión con ejes dispuestos a gran distancia del centro

Para una variedad de sistemas de transportadores y equipos para manipulación de materiales

En tramos de 10 pies (3.048 m)

Fabricada en acero al carbón

Conveyor series



Código	Modelo	Descripción
A-17500	A2040	Rodillo estándar
A-17530	A2050	Rodillo estándar
A-17490	C2040	Rodillo estándar
A-17495	C2040H	Rodillo estándar
A-17510	C2042	Rodillo grande
A-17520	C2050	Rodillo estándar
A-17525	C2050H	Rodillo estándar
A-17540	C2052	Rodillo grande
A-17560	C2060	Rodillo estándar
A-17570	C2060H	Rodillo estándar
A-17628	C2062H	Rodillo grande
A-17630	C2080	Rodillo estándar
A-17640	C2080H	Rodillo estándar
A-17660	C2082H	Rodillo grande
A-17670	C2100H	Rodillo estándar
A-17671	C2102H	Rodillo grande
A-17672	C2120H	Rodillo estándar
A-17672-00	C2122H	Rodillo grande
A-17672-01	C2160H	Rodillo estándar
A-17672-04	C2162H	Rodillo grande



Cadena de Rodillo con Aditamento Doblado "A" (un lado)

2 intervalos del aditamento 1L (continuo) y 2L (cada 2 eslabones)

En tramos de 10 pies (3.048 m)

**Aditamento exterior



Código	Modelo	Descripción
A-16604	** #40 A2/2L	Rodillo estándar
A-16661	#50 A1/1L	Rodillo estándar
A-16664	#50 A2/1L	Rodillo estándar
A-16701	#60 A1/1L	Rodillo estándar
A-16703	** #60 A2/2L	Rodillo estándar
A-16704	#60 A2/1L	Rodillo estándar



Cadena de Rodillo Paso Doble con Aditamento Doblado "A" (un lado)

Aplicaciones de baja velocidad, carga moderada y aplicaciones de transmisión con ejes dispuestos a gran distancia del centro

Para una variedad de sistemas de transportadores y equipos para manipulación de materiales

2 intervalos del aditamento 1L (continuo) y 2L (cada 2 eslabones)

En tramos de 10 pies (3.048 m)

* Aditamento interior

**Aditamento exterior



Código	Modelo	Descripción
A-17513	** C2040 A2/2L	Rodillo estándar
A-17516	* C2040 A2/2L	Rodillo estándar
A-17511	C2040 A2/1L	Rodillo estándar
A-17553	* C2050 A2/2L	Rodillo estándar
A-17552	C2050 Agujero 5/16"	Rodillo estándar
A-17555	C2052 A2/1L	Rodillo grande
A-17558	** C2052 A2/2L	Rodillo grande
A-17623	C2062H A2/2L	-
A-17650	C2080H A2/1L	Rodillo estándar
A-17652	C2080H A2/2L	Rodillo estándar
A-17663	C2082H A2/1L	Rodillo grande
A-17664	** C2082H A2/2L	Rodillo grande
A-17667	C2082H K2/ 2L	-

Cadena de Rodillo Paso Doble Acero Inoxidable

Aplicaciones de baja velocidad, carga moderada y aplicaciones de transmisión con ejes dispuestos a gran distancia del centro

Para una variedad de sistemas de transportadores y equipos para manipulación de materiales

En tramos de 10 pies (3.048 m)

Conveyor series



Código	Modelo	Descripción
A-17673	C2040	Rodillo estándar
A-17674	C2050	Rodillo estándar
A-17541	C2052	Rodillo grande
A-17676	C2060H	Rodillo estándar
A-17677	C2062H	Rodillo grande
A-17678	C2080H	Rodillo estándar
A-17678-001	C2082H	Rodillo grande
A-17679	C2100H	Rodillo estándar



Cadena de Rodillo con Aditamento Doblado "K" (ambos lados)

2 intervalos del aditamento 1L (continuo) y 2L (cada 2 eslabones)

En tramos de 10 pies (3.048 m)



Código	Modelo	Descripción
A-16606	#40 K1/1L	Rodillo estándar
A-16608	#40 K1/2L	Rodillo estándar
A-16662-1	#50 K1/1L	Rodillo estándar



Cadena de Rodillo Paso Doble con Aditamento Doblado "K" (ambos lados)

Aplicaciones de baja velocidad, carga moderada y aplicaciones de transmisión con ejes dispuestos a gran distancia del centro

Para una variedad de sistemas de transportadores y equipos para manipulación de materiales

2 intervalos del aditamento 1L (continuo) y 2L (cada 2 eslabones)

En tramos de 10 pies (3.048 m)

**Aditamento exterior



Código	Modelo	Descripción
A-17485	** C188 K2 C/20	Rodillo estándar
A-17602	C2060H K1/ 1L	Rodillo estándar
A-17604	C2060H K2/ 1L	Rodillo estándar
A-17658	C2080H K1/ 1L	Rodillo estándar
A-17655	C2080H K2/ 1L	Rodillo estándar
A-17666	C2082H K1/ 1L	Rodillo grande

Cadena de Rodillo #60 con Aditamento D-5

En tramos de 10 pies (3.048 m)

Cuenta con rodillos sólidos



Código	Cadena	Paso	Ancho rodillo	Diámetro rodillo
A-16735	#60	0.75"	0.50"	0.469"

Cadena Hollow Pin

En tramos de 10 pies (3.048 m)



Código	Modelo	Descripción
A-16625	#40	-
A-16666	#50HP	-
A-16799	#60	-
A-16871	#80	-
A-17164	#80	Acero Inoxidable
A-17195	#80H	Acero Inoxidable
A-17303	08B1	Métrica
A-17326	10B1	Métrica
A-17347	12B1	Métrica
A-17366	16B1	Métrica
A-17505	C2040HP	-
A-17506	C2042HP	-
A-17559	C2050 HP	-
A-17542	C2052 HP	-
A-17561	C2060H	Con agujero 5/16" continuo
A-17562	C2060H	-
A-17564	C2060H	Acero Inoxidable, agujero 5/16" continuo
A-17625	C2062H	-
A-17635	C2080H	-
A-17669	C2082	-



Cadena de Combinación

En tramos de 10 pies (3.048 m)



Código	Descripción
A-17950	Remache
A-17958	Chavetada

Código	Descripción
A-17959	Remache
A-17960	Chavetada

Código	Descripción
A-18012	Chaveteada
A-18013	K2/2L Exterior

Código	Modelo	Descripción
A-18015	C188	Chaveta
A-18017	C188-K2	2L Exterior

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA

Cadena Agrícola Troquelada

En tramos de 10 pies (3.048 m)

Cadena desmontable de acero

Diseñada para cargas y velocidades moderadas

Eslabones se montan o desmontan fácilmente flexionando la cadena y poniendo el eslabón hacia adentro o hacia fuera

Cadena plana utilizada para accionamientos de transmisión y con accesorios intercalados para aplicaciones en bandas transportadoras



Código	Modelo	Código	Modelo
A-17869	#25	A-17899	#51
A-17870	#25 (Hecha en EUA)	A-17919	#55
A-17879	#32	A-17929	#62
A-17880	#32W (Hecha en EUA)	A-17935	#67
A-17881	#32W		



Cadena Soldada

Se recomienda para la mayoría de las aplicaciones de transporte, conducción y elevación donde se requiere una cadena de acero sin rodillos de alta resistencia

Intercambiabilidad entre cadenas de diferentes marcas está asegurada

En tramos de 10 pies (3.048 m)

TIPO 1: doblez pronunciado

TIPO 2: doblez suave



Código	Modelo	Tipo de doblez	Fuerza máxima promedio	Carga de trabajo nominal
A-18019	WH78	2	30,000 lbs	3,500 lbs
A-18019-1	WH82	2	36,000 lbs	4,400 lbs
A-16994	WH124	1	69,000 lbs	7,200 lbs

Cadena de Arco Lateral

En tramos de 10 pies (3.048 m)



Código	Descripción
A-16605	40SB
A-16665	50SB
A-16705	60SB
A-17162	40SBSS
A-17172	50SBSS
A-17182	60SBSS



Cadena Agrícola

En tramos de 10 pies (3.048 m)



Código	Modelo	Descripción
A-16750	#60-2	Cople John Deere con 13 eslabones
A-16760	#60-2	Cople John Deere rollo de 25m
A-17580	C2060H	D5 2L perno cada 3" C/20 Acero inox
A-17582	C2060H	D5 1L (1-1/2")
A-17582-0	C2060H	D5 1L Acero inox
A-17582-1	C2060H	D5 1.5L (2-1/4")
A-17582-5	C2060H	D5 4L 6" Acero inox
A-17583	C2060H	D5 4-1/2" 3L
A-17583-1	C2060H	D5 4-1/2" 3L Acero inox
A-17600	C2060H	D5/2L perno cada 3" C/20 Acero inox
A-17968	CA555	C6E 6L
A-17970	CA550	(Caja de 10 pies)
A-17977	CA550	K25 (2x4)L (Rollo de 26 m)
A-17985	CA550	F19 4L (Rollo de 26 m)
A-17987	CA550	F19 6L (Rollo de 26 m)
A-17988	A557	K39 2*4L (Rollo de 26 m)
A-17989	A557	K39 6L (Rollo de 26 m)
A-17992	CA620	(Caja de 10 pies)
A-17993	CA620	X56L C30E 2L
A-17994	CA620	X26L C30E 2L
A-18003	C60	K3/6L X 96L
A-18004	C90	X64L
A-17942	55VDF1-CPEF/2L	Rollo 5m + 10C/L
A-17944	C80F3	Rollo 26m + 10C/L

Cadena para Montacarga

Para transferir fuerza de un punto a otro trabajando por movimientos de traslación

Conformadas por pernos y placas
Para autoelevadores y montacargas
En tramos de 10 pies (3.048 m)



Código	Modelo	Paso	Código	Modelo	Paso
A-17752	BL423	0.5	A-17790	BL834	1
A-17754	BL434	0.5	A-17795	BL844	1
A-17755	BL444	0.5	A-17800	BL846	1
A-17756	BL523	0.625	A-17801	BL866	1
A-17758	BL534	0.625	A-17810	BL1023	1.25
A-17759	BL544	0.625	A-17820	BL1034	1.25
A-17759-1	BL566	0.625	A-17825	BL1044	1.5
A-17759-2	BL546	0.625	A-17830	BL1046	1.25
A-17760	BL623	0.75	A-17832	BL1066	1.25
A-17770	BL634	0.75	A-17840	BL1244	1.5
A-17780	BL823	1	A-17850	BL1666	2

Cadena para Trolley

Uso rudo
Largo 10 pies (3.04m)
Fácil armado a mano
Ideal para líneas de larga longitud
Para condiciones de alta temperatura
Fabricadas en acero al carbón con tratamiento térmico



Código	Modelo	Paso	Eje	Largo de eje	Carga de rotura
A-18009	X348	3"	12.7mm	46mm	110 kn
A-18010	X458	4"	16mm	57mm	210 kn
A-18011	X678	6"	22mm	77mm	380 kn

Trolley

Ruedas selladas con graseras remachadas al brazo
Para condiciones de alta temperatura
Fácil armado a mano
Brazos forjados
Uso rudo



Código	Modelo	Cap. máxima de carga	Cadena compatible
A-18009-1	X348	120 Kg	A-18009
A-18010-1	X458	250 Kg	A-18010
A-18011-1	X678	500 Kg	A-18011

Cortador para Cadena

Gran durabilidad
Para usarse en cadena de rodillo tipo ANSI
Cortar o aumentar cualquier tipo de cadena fácilmente



*Incluye punta de repuesto y adhesivo
**Incluye punta de repuesto

Código	Capacidad	Código	Capacidad
A-16553	*#25 - #60 (Hecha en EUA)	A-16554	**#25 - #60
A-16555	*#60 - #100 (Hecha en EUA)	A-16556	**#60 - #100
A-16560	*#120 - #160 (Hecha en EUA)	A-16561	**#120 - #160

Tirador de Cadena

Para conectar cadena de rodillo tipo ANSI



Código	Capacidad	Maneral
A-16563	#25 - #60	Perilla
A-16565	#60 - #100	Tipo T
A-16567	#120 - #160	Tipo T

Tornillo y Tuerca

NUEVO

Tornillo y Tuerca



Código	Modelo universal
A-18005	Para cadena de banda

Candado para Cadenas Acero al Carbón



Código	Modelo	Código	Modelo
A-18020	#25	A-18460	#80H
A-18040	#35	A-18490	#80-2
A-18060	#35-2	A-18510	#80-3
A-18090	#40	A-18533	#81X
A-18095	#40 Hollow pin	A-18540	#100
A-18170	#40-2	A-18560	#100H
A-18190	#40-3	A-18580	#100-2
A-18210	#41	A-18610	#100-3
A-18230	#50	A-18622	#100-4
A-18235	#50 Hollow pin	A-18626	#100-6
A-18240	#50SB	A-18630	#120
A-18280	#50-2	A-18648	#120H-1
A-18300	#50-3	A-18660	#120-2
A-18320	#50-4	A-18680	#120-3
A-18330	#60	A-18694	#120-6
A-18335	#60SB	A-18700	#140
A-18340	#60 Hollow pin	A-18720	#140-2
A-18370	#60H	A-18740	#140-3
A-18400	#60-2	A-18754	#140-4
A-18420	#60-3	A-18756	#140-6
A-18425	#60-4	A-18760	#160
A-18430	#80	A-18780	#160-2
A-18435	#80 HP Hollow pin	A-18800	#160-3

Código	Modelo
A-18812	#160-4
A-18820	#180
A-18840	#200
A-18860	#200-2
A-18880	#200-3
A-19230	#410
A-19237	#415
A-19280	#C2040
A-19282	#C2040 Hollow pin
A-19310	#C2050
A-19312	#C2050 Hollow pin
A-19340	#C2060
A-19345	#C2060 Hollow pin
A-19360	#C2060H
A-19372	#C2062H
A-19380	#C2080
A-19400	#C2080H
A-19430	#C2082H
A-19442	#C2122H
A-19446	#C2162H
A-19450	#C2100H

Medio Candado para Cadenas Acero al Carbón



Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo
A-18030	#25	A-18530	#80-4	A-18790	#160-2
A-18050	#35	A-18536	#81X	A-18810	#160-3
A-18070	#35-2	A-18570	#100	A-18814	#160-4
A-18080	#35-3	A-18590	#100-2	A-18816	#160-6
A-18150	#40	A-18600	#100H	A-18830	#180
A-18155	#40SB	A-18620	#100-3	A-18850	#200
A-18180	#40-2	A-18624	#100-4	A-18870	#200-2
A-18200	#40-3	A-18628	#100-6	A-18890	#200-3
A-18220	#41	A-18640	#120	A-19235	#410
A-18270	#50	A-18650	#120H	A-19239	#415
A-18275	#50SB	A-18670	#120-2	A-19300	#C2040
A-18290	#50-2	A-18690	#120-3	A-19320	#A2050
A-18310	#50-3	A-18692	#120-4	A-19330	#C2050
A-18380	#60	A-18696	#120-6	A-19350	#C2060
A-18390	#60H	A-18698	#120-8	A-19352	#C2060H
A-18410	#60-2	A-18710	#140	A-19390	#C2080
A-18428	#60-4	A-18730	#140-2	A-19410	#C2080H
A-18470	#80	A-18750	#140-3	A-19440	#C2082H
A-18480	#80H	A-18752	#140-4	A-19444	#C2122H
A-18500	#80-2	A-18758	#140-6	A-19448	#C2162H
A-18520	#80-3	A-18770	#160	A-19460	#C2100H

Candado Métrico para Cadenas Acero al Carbón



Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo
A-18900	04B1 CL	A-19000	08B2 CL-DOBLE	A-19120	16B2 CL-DOBLE
A-18920	05B1 CL	A-19020	10B1 CL	A-19140	20B1 CL
A-18940	06B1 CL	A-19040	10B2 CL-DOBLE	A-19160	20B2 CL-DOBLE
A-18960	06B2 CL-DOBLE	A-19060	12B1 CL	A-19190	24B1 CL
A-18980	08B1 CL	A-19080	12B2 CL-DOBLE	A-19210	24B2 CL-DOBLE
A-18995	08B-G2	A-19100	16B1 CL		

Medio Candado Métricos para Cadenas Acero al Carbón



Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo
A-18910	04B1 OL	A-19030	10B1 OL		
A-18930	05B1 OL	A-19050	10B2 OL-DOBLE		
A-18950	06B1 OL	A-19070	12B1 OL		
A-18970	06B2 OL-DOBLE	A-19090	12B2 OL-DOBLE		
A-18990	08B1 OL	A-19110	16B1 OL		
A-19010	08B2 OL-DOBLE	A-19130	16B2 OL-DOBLE		

Candado para Cadenas Acero Inoxidable



Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo
A-19221	04B1	A-19520	#50	A-19600	#C2040
A-19223	05B1	A-19525	50SB	A-19620	#C2050
A-19225	16B1	A-19540	#60	A-19640	#C2060H
A-19470	#35	A-19545	60SB	A-19660	#2060H C/D5
A-19490	#40	A-19560	#80	A-19670	#C2080H
A-19495	40SB	A-19565	#80 HP Hollow Pin	A-19690	#C2100H
A-19506	#40 SS HP	A-19580	#100		

Medio Candado para Cadenas Acero Inoxidable



Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo
A-19222	04B1	A-19510	#40-3		
A-19224	05B1	A-19530	#50		
A-19480	#35	A-19550	#60		
A-19500	#40	A-19570	#80		
A-19501	#40 316	A-19590	#100		
A-19507	SS40 HP	A-19610	#C2040		

Candado con Aditamento



Código	Modelo	Código	Modelo
A-19285	C2040 C/A2	A-19420	C2082H C/K2
A-19315	C2050 C/A2	A-19435	C2082H C/A2
A-19335	C2052 C/A2	A-19700	40 K1
A-19370	C2060H C/D5	A-19740	60 K1
A-19375	C2062H C/A2	A-19755	80 K1
A-19405	C2080H C/A2		

Aditamento



Código	Modelo	Código	Modelo
A-19705	40 A1	A-19765	100 A1
A-19715	40 A2	A-19770	120 A1
A-19730	50 SA1	A-19805	16B2 A2

Medio Candado para Cadenas Agrícola



Código	Modelo
A-19250	#CA550
A-19270	#CA620 OL

Candado para Cadenas Agrícola



Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo
A-19240	#CA550	A-19461	#C55		
A-19254	#CA550 C11E	A-19462	#C77		
A-19260	#CA620	A-19463	#C102B K2		
A-19275	#CA620 C/C30E	A-19463-1	#C102B		

Catarina 25B para Cadena de 1/4"



Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo
A-19880	25B9	A-19892	25B15	A-19894	25B16
A-19882	25B10	A-19895	25B17	A-19901	25B24
A-19884	25B11	A-19896	25B18	A-19902	25B26
A-19886	25B12	A-19898	25B20	A-19902-3	25B28
A-19888	25B13	A-19900	25B22	A-19902-4	25B29
A-19890	25B14	A-19900-2	25B23	A-19902-5	25B30

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA

Catarina 35B para Cadena de 3/8"



Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo
A-19904	35B9	A-19928	35B17	A-19935-4	35B26		
A-19906	35B10	A-19930	35B18	A-19935-5	35B28		
A-19908	35B11	A-19932	35B19	A-19935-6	35B30		
A-19910	35B12	A-19934	35B20	A-19935-7	35B31	A-19936-2	35B36
A-19920	35B13	A-19935	35B21	A-19935-8	35B32	A-19936-3	35B37
A-19922	35B14	A-19935-1	35B22	A-19935-9	35B33	A-19936-4	35B38
A-19924	35B15	A-19935-2	35B23	A-19936	35B34	A-19936-5	35B39
A-19926	35B16	A-19935-3	35B24	A-19936-1	35B35	A-19936-6	35B40

Catarina Natural 40B con Dientes Endurecidos



Código	Modelo	Descripción	Código	Modelo	Descripción
A-19954	40B11	3/4" con cuñero y opresor	A-20107	40B25	-
A-19961-1	40B12	-	A-20117	40B26	-
A-19962-1	40B12	3/4"	A-20132	40B28	-
A-19971	40B13	-	A-20157	40B30	-
A-19990-1	40B14	-	A-20172	40B32	-
A-19991-2	40B14	3/4"	A-20173	40B32	1"
A-19993-2	40B14	1"	A-20192	40B34	-
A-20001	40B15	-	A-20212	40B36	-
A-20004	40B15	3/4"	A-20298-05	40B71	-
A-20017	40B16	-	A-20298-11	40B73	-
A-20011-1	40B16	3/4"	A-20298-14	40B76	-
A-20028-1	40B17	3/4"	A-20298-20	40B80	-
A-20034	40B18	-	A-20298-22	40B81	-
A-20041	40B19	-	A-20298-24	40B82	-
A-20060-1	40B20	-	A-20298-58	40B90	-
A-20061-1	40B20	3/4"	A-20298-61	40B91	-
A-20066-1	40B20	1"	A-20298-70	40B94	-
A-20077	40B22	-	A-20298-73	40B95	-
A-20082	40B23	-	A-20299-10	40B96	-
A-20091	40B24	-			

Catarina 40B para Cadena de 1/2"



Código	Modelo	Descripción	Código	Modelo	Descripción
A-19938	40B9	-	A-20100	40B25	-
A-19940	40B10	-	A-20110	40B26	-
A-19945	40B10	3/4"	A-20119	40B26	Doble
A-19953	40B11	3/4"	A-20120	40B27	-
A-19955	40B11	-	A-20125	40B27	1"
A-19960	40B12	-	A-20130	40B28	-
A-19962	40B12	3/4"	A-20137	40B28	1"
A-19964	40B12	1"	A-20140	40B29	-
A-19969	40B12	Doble	A-20145	40B29	1"
A-19970	40B13	-	A-20150	40B30	-
A-19972	40B13	3/4" con cuñero y opresor	A-20155	40B30	1"
A-19976	40B13	1"	A-20159	40B30	Doble
A-19990	40B14	-	A-20160	40B31	-
A-19991-1	40B14	3/4"	A-20170	40B32	-
A-19991-3	40B14	7/8"	A-20180	40B33	-
A-19993-1	40B14	1"	A-20190	40B34	-
A-19999	40B14	Doble	A-20193	40B34	1"
A-20000	40B15	-	A-20200	40B35	-
A-20003	40B15	3/4"	A-20210	40B36	-
A-20006	40B15	1"	A-20220	40B37	-
A-20009-1	40B15	Doble	A-20223	40B37	1" con cuñero y opresor
A-20010	40B16	-	A-20230	40B38	-
A-20011	40B16	3/4" con cuñero y opresor	A-20235	40B39	-
A-20014	40B16	1"	A-20240	40B40	-
A-20019	40B16	Doble	A-20241	40B40	1"
A-20020	40B17	-	A-20245	40B41	-
A-20025	40B17	1" con cuñero de 1/4"	A-20250	40B42	-
A-20028	40B17	3/4"	A-20255	40B43	-
A-20030	40B18	-	A-20260	40B44	-
A-20033	40B18	3/4" con cuñero y opresor	A-20265	40B45	-
A-20037	40B18	1"	A-20270	40B46	-
A-20039-2	40B18	Doble	A-20275	40B47	-
A-20040	40B19	-	A-20280	40B48	-
A-20043	40B19	1" con cuñero y opresor	A-20285	40B49	-
A-20050	40B21	-	A-20287	40B50	-
A-20052	40B21	3/4"	A-20287-1	40B50	1"
A-20053	40B2	1"	A-20288	40B54	-
A-20060	40B20	-	A-20289	40B54	1"
A-20061	40B20	3/4"	A-20290-10	40B55	-
A-20063	40B20	1,181	A-20291	40B56	-
A-20066	40B20	1" con cuñero y opresor	A-20292	40B57	-
A-20067	40B20	1-1/4"	A-20293	40B58	-
A-20069	40B20	Doble	A-20294	40B59	-
A-20070	40B22	-	A-20295	40B60	-
A-20073	40B22	3/4" con cuñero y opresor	A-20297-2	40B62	-
A-20075	40B22	1"	A-20298	40B70	-
A-20079	40B22	Doble	A-20298-1	40B72	-
A-20080	40B23	-	A-20298-2	40B80	-
A-20085	40B23	1"	A-20298-3	40B84	-
A-20090	40B24	-	A-20299-1	40B96	-
A-20093	40B24	3/4"	A-20299-11	40B96	x 1"
A-20095	40B24	1"			
A-20099	40B24	Doble			

Catarina Tropicalizada 40B



Código	Modelo	Descripción
A-40162	40B16	1"
A-40172	40B17	1-3/16"

Catarina Acero Inoxidable 40B



Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo
A-30940	40B10	A-31020	40B17	A-31090	40B24		
A-30970	40B13	A-31030	40B18	A-31100	40B25		
A-30990	40B14	A-31050	40B20	A-31110	40B26	A-31170	40B32
A-31000	40B15	A-31060	40B21	A-31120	40B27	A-31180	40B33
A-31010	40B16	A-31080	40B23	A-31150	40B30	A-31230	40B38

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA

Catarina Pavonado Negro 50B para Cadena de 5/8"



Catarina Acero Inoxidable 50B



Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo
A-31300	50B10	A-31340	50B17	A-31370	50B20
A-31320	50B15	A-31350	50B18	A-31410	50B24
A-31330	50B16	A-31360	50B19	A-31420	50B25

Catarina Pavonado Negro 60B para Cadena de 3/4"



Código	Modelo	Descripción	Código	Modelo	Descripción
A-20533	60B08	-	A-20660	60B22	-
A-20535	60B09	-	A-20670	60B23	-
A-20540	60B10	-	A-20675	60B23	Doble
A-20550	60B11	-	A-20680	60B24	-
A-20553	60A11	40mm bore	A-20685	60B24	Doble
A-20560	60B12	-	A-20690	60B25	-
A-20565	60B12	Doble	A-20700	60B26	-
A-20570	60B13	-	A-20710	60B27	-
A-20575	60B13	Doble	A-20715	60B27	Doble
A-20580	60B14	-	A-20720	60B28	-
A-20585	60B14	Doble	A-20730	60B29	-
A-20587	60A15	Con balero 203KRR2	A-20740	60B30	-
A-20590	60B15	-	A-20741	60B31	-
A-20593	60B15	Con balero 203KRR2	A-20741-1	60B32	Doble
A-20594	60B15	Con balero 6203-2RS	A-20741-5	60B34	-
A-20595	60B15	Doble	A-20741-9	60B35	-
A-20597	60A15	40mm bore	A-20741-95	60B36	-
A-20600	60B16	-	A-20742	60B38	-
A-20603	60B16	Color natural	A-20743	60B39	-
A-20606	60B16	1"	A-20745	60B40	-
A-20609	60A17	Con balero 203KRR2	A-20748	60B41	-
A-20610	60B17	-	A-20751	60B42	-
A-20617	60B17	1"	A-20754	60B43	-
A-20617-2	60B17	1" bore	A-20757	60B44	-
A-20619	60C17	Doble	A-20760	60B45	-
A-20620	60B18	-	A-20763	60B46	-
A-20625	60B18	Doble	A-20766	60B48	-
A-20630	60B19	-	A-20778	60B50	-
A-20635	60B19	Doble	A-20781	60B58	-
A-20640	60B20	-	A-20782	60B60	-
A-20645	60B20	Doble	A-20783	60B64	-
A-20650	60B21	-			

Código	Modelo	Descripción	Código	Modelo	Descripción
A-20299-12	50B8	-	A-20399	50B22	Doble
A-20299-2	50B9	-	A-20400	50B23	-
A-20300	50B10	-	A-20405	50B24	-
A-20302	50B11	-	A-20410	50B24	-
A-20303	50B11	1"	A-20415	50B24	1"
A-20304	50B12	-	A-20419	50B24	Doble
A-20305	50B12	3/4"	A-20420	50B25	-
A-20306	50B12	1"	A-20425	50B25	Doble
A-20307	50B12	Doble	A-20430	50B26	-
A-20308	50B13	-	A-20439	50B26	Doble
A-20308-2	50B13	3/4" con cuñero y opresor	A-20440	50B27	-
A-20309	50B13	1"	A-20450	50B28	-
A-20310	50B14	-	A-20455	50B28	1"
A-20313	50B14	3/4"	A-20459	50B28	Doble
A-20315	50B14	1" con cuñero y opresor	A-20460	50B29	-
A-20319	50B14	Doble	A-20470	50B30	-
A-20320	50B15	-	A-20475	50B30	1" con cuñero y opresor
A-20321	50B15	3/4" con cuñero y opresor	A-20480	50B31	-
A-20325	50B15	1"	A-20490	50B32	-
A-20327	50A15	con balero 203KRR2	A-20495	50B32	1"
A-20330	50B16	-	A-20500	50B33	-
A-20339	50B16	Doble	A-20505	50B34	-
A-20340	50B17	-	A-20510	50B35	-
A-20345	50B17	1"	A-20512	50B36	-
A-20347	50A17	con balero 203KRR2	A-20513	50B37	-
A-20350	50B18	-	A-20515	50B38	-
A-20352	50B18	3/4"	A-20517	50B39	-
A-20355	50B18	1"	A-20518	50B40	-
A-20359	50B18	Doble	A-20521	50B42	-
A-20360	50B19	-	A-20521-1	50B45	-
A-20362	50B19	3/4"	A-20522	50B46	-
A-20365	50B19	1"	A-20523	50B48	-
A-20370	50B20	-	A-20524	50B50	-
A-20375	50B20	1"	A-20525	50B54	-
A-20379	50B20	Doble	A-20527	50B56	-
A-20380	50B21	-	A-20528	50B60	-
A-20390	50B22	-	A-20529	50B72	-
A-20395	50B22	1"	A-20530	50B80	-

Catarina Natural 50B con Dientes no Endurecidos



Catarina Natural 60B con Dientes Endurecidos



Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo
A-20301	50B10	A-20528-05	50B60	A-20529-15	50B74	A-20783-15	60B66
A-20304-05	50B12	A-20528-15	50B62	A-20529-35	50B78	A-20783-25	60B68
A-20527-05	50B58	A-20528-25	50B64	A-20532-20	50B84		
A-20527-10	50B59	A-20529-05	50B72				
A-20767	60B48	A-20778-20	60B53	A-20778-35	60B56	A-20783-35	60B70
A-20778-10	60B51	A-20778-25	60B54	A-20782-15	60B62		
A-20778-15	60B52	A-20778-30	60B55	A-20783-10	60B65		

Catarina Natural 60B con Dientes no Endurecidos

WESTON



Código	Modelo	Descripción
A-20607	60B16	1"
A-20687	60B24	1"
A-20689	60B24	1-3/16"

Catarina Acero Inoxidable 60B

WESTON



Código	Modelo
A-31440	60B12
A-31450	60B14
A-31460	60B16
A-31480	60B20
A-31490	60B24
A-31495	60B28

Catarina Natural 80B con Dientes no Endurecidos

WESTON



Código	Modelo
A-20958-05	80B36
A-20959-05	80B37
A-20960-15	80B41
A-20963-05	80B44

Catarina Pavonado Negro 80B para Cadena de 1"

WESTON



Código	Modelo	Descripción	Código	Modelo	Descripción	Código	Modelo	Descripción
A-20785	80B08	-	A-20835	80B18	Doble	A-20956	80B33	-
A-20788	80B09	-	A-20840	80B19	-	A-20957	80B34	-
A-20790	80B10	-	A-20850	80B20	-	A-20958	80B35	-
A-20791	80B10	Doble	A-20855	80B20	Doble	A-20959	80B37	-
A-20792	80B11	-	A-20860	80B21	-	A-20959-10N	80B38	-
A-20794	80B11	Doble	A-20865	80B21	Doble	A-20960	80B39	-
A-20795	80B12	-	A-20870	80B22	-	A-20960-1	80B40	-
A-20795-03	80B12	1-1/2"	A-20875	80B22	Doble	A-20960-2	80B42	-
A-20796	80B12	Doble	A-20880	80B23	-	A-20962	80B43	-
A-20797	80B13	-	A-20885	80B23	Doble	A-20963	80B44	-
A-20798	80B13	Doble	A-20890	80B24	-	A-20964	80B45	-
A-20800	80B14	-	A-20900	80B25	-	A-20964-07	80B46	-
A-20805	80B14	Doble	A-20910	80B26	-	A-20964-1	80B48	-
A-20813	80B15	-	A-20920	80B27	-	A-20964-3	80B50	-
A-20814	80B15	Doble	A-20930	80B28	-	A-20964-5	80B52	-
A-20815	80B16	-	A-20940	80B29	-	A-20964-7	80B54	-
A-20818	80B16	Doble	A-20950	80B30	-	A-20964-9	80B60	-
A-20820	80B17	-	A-20952	80B31	-	A-20965	80B68	-
A-20830	80B18	-	A-20954	80B32	-	A-20965-5	80B80	-

Catarina 100B para Cadena de 1/4"

WESTON



Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo
A-20966	100B10	A-20971	100B16	A-20984	100B23		
A-20966-1	100B11	A-20974	100B18	A-20986	100B26	A-20996	100B36
A-20967	100B12	A-20976	100B19	A-20988	100B28	A-21000	100B37
A-20968	100B13	A-20978	100B20	A-20990	100B30	A-21005	100B38
A-20969	100B14	A-20980	100B21	A-20992	100B32	A-21050	100B45
A-20970	100B15	A-20982	100B22	A-20994	100B34		

Catarina 120B para Cadena de 1-1/2"

WESTON



Código	Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo
A-30100	120B10	A-30130	120B13	A-30170	120B17
A-30110	120B11	A-30140	120B14	A-30180	120B18
A-30120	120B12	A-30150	120B15	A-30200	120B20

Catarina Especial

WESTON



Código	Modelo	Descripción	Código	Modelo	Descripción
A-20015	40B16	1"	A-20481T	50B31	1-1/4"
A-20215T	40B36	1"	A-20512T	50B36	1-1/4"
A-20244T	40B40	1-1/4"	A-40315	60A12	Con balero 203KRR2
A-20272T	40B46	1"	A-20557	60A12	Con balero 203KRR2
A-20332	50B16	-	A-20567	60A13	Con balero 203KRR2
A-20333	50B16T	1" con opresor 3/8"	A-20577	60A14	Con balero 203KRR2
A-20381	50B21	-	A-20598	60A15	2-1/2" bore

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA

i **CATARINAS - RELACIÓN CUÑEROS Y OPRESOR**

El tamaño del opresor y del cuñero están en relación al eje de la catarina

EJE	CUÑERO	OPRESOR
3/8"	-	-
1/2" a 9/16"	1/8" x 1/16"	10 - 24
5/8" a 7/8"	3/16" x 3/32"	1/4" - 10
15/16" a 1-1/4"	1/4" x 1/8"	5/16" - 18
1-5/16" a 1-3/8"	5/16" x 5/32"	3/8" - 16
1-7/16" x 1-3/4"	3/8" x 3/16"	3/8" - 16
1-13/16" x 2-1/4"	1/2" x 1/4"	1/2" - 13
2-5/16" x 2-3/4"	5/8" x 5/16"	1/2" - 13
2-13/16" x 3-1/4"	3/4" x 3/8"	5/8" - 11

También contamos con...

PRODUCTOS PARA LUBRICACIÓN



Ver página 116

CHUMACERAS, CADENAS Y TRANSMISIÓN DE FUERZA