

 / LA MARCA PARA LA INDUSTRIA

HERRAMIENTAS MANUALES



www.westontools.com.mx

CATÁLOGO

2W22



Pinza de Punta y Corte



Fabricada en Cr-V
 Mayor resistencia al desgaste
 Protección anticorrosión
 Cuchillas extra afiladas
 Acabado niquelado
 Mangos ergonómicos de PVC aislado, con topes que evitan el deslizamiento de la mano
 Usos: para trabajos en áreas de difícil acceso y ajustes delicados




MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0005	6"
PN-0015	8"

Pinza de Punta y Corte



Mayor durabilidad
 Acabado pulido para fácil limpieza
 Mangos ergonómicos antideslizantes
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo
 Usos: para trabajos en áreas de difícil acceso y ajustes delicados



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0010	6"

Pinza de Corte Diagonal



Fabricada en Cr-V
 Mayor resistencia al desgaste
 Protección anticorrosión
 Cuchillas extra afiladas
 Acabado niquelado
 Mangos ergonómicos de PVC aislado, con topes que evitan el deslizamiento de la mano
 Usos: para cortes precisos y al ras



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0020	6"
PN-0030	7"

Pinza de Corte Diagonal



Mayor durabilidad
 Acabado pulido para fácil limpieza
 Mangos ergonómicos antideslizantes
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo
 Usos: para cortes precisos y al ras



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0025	6"

Pinza de Electricista



Fabricada en Cr-V
 Mayor resistencia al desgaste
 Protección anticorrosión
 Cuchillas extra afiladas
 Acabado niquelado
 Mangos ergonómicos de PVC aislado, con topes que evitan el deslizamiento de la mano
 Usos: eléctricos, alambrados, instalación y mantenimiento de equipos eléctricos



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0035	6"
PN-0040	7"
PN-0045	8"

Pinza de Electricista



Mayor durabilidad
 Acabado pulido para fácil limpieza
 Mangos ergonómicos antideslizantes
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo
 Usos: eléctrico, alambrados, instalación y mantenimiento de equipos eléctricos



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0050	8"

Pinza de Electricista Tipo K



Uso pesado
 Fabricada en Cr-V
 Mayor resistencia al desgaste
 Protección anticorrosión
 Cuchillas extra afiladas
 Mangos ergonómicos de PVC aislado
 Usos: cortar cables ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres altamente reforzados



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 30

Código	Largo
PN-0055	9"

Pinza de Chofer



Fabricada en Cr-V
 2 posiciones de ajuste
 Mayor resistencia al desgaste
 Protección anticorrosión
 Mangos ergonómicos antideslizantes
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo
 Usos: ideal para sujetar cualquier tipo de material, se adapta a medidas grandes y pequeñas



Código	Largo	MIN	CAJA	MASTER
PN-0060	6"	1	6	60
PN-0065	8"	1	6	60
PN-0070	10"	1	6	30

Pinza de Extensión



Fabricada en Cr-V
 Mayor resistencia al desgaste
 Protección anticorrosión
 Acabado niquelado
 Mangos ergonómicos antideslizantes
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo
 Usos: para apretar y aflojar piezas de gran tamaño gracias a su ajuste de apertura



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 30

Código	Largo
PN-0075	10"

Pinza de Hacendado



Fabricada en Cr-V
 Mayor resistencia al desgaste
 Protección anticorrosión
 Acabado niquelado
 Mangos ergonómicos antideslizantes
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo
 Usos: para cortar, estirar o torcer alambre, remover grapas y martillar



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 30

Código	Largo
PN-0085	10"

Pinza Pela Cables



Multifunción
 Cuchillas extra afiladas
 Fabricada en acero al carbono negro
 Mangos ergonómicos de PVC rígido, antideslizantes
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo
 Usos: para cortar y pelar cables de diferentes medidas



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Código	Largo
PN-0090	9"

Pinza para Soldador



Herramienta multiusos para proceso MIG
 Forjada en acero de alto carbono
 Para remover y colocar puntas de contacto, boquillas, aisladores o toberas; manipular y cortar micro alambre; martillar; remover salpicadura del fondo de boquillas
 Filo de corte extra endurecido



Código	Medida
PN-0210	8"

Mini Pinzas de Trabajo

Fabricadas en Cr-V
 Mayor resistencia al desgaste
 Protección anticorrosión
 Cuchillas extra afiladas
 Acabado niquelado
 Mangos ergonómicos de PVC aislado, con topes que evitan el deslizamiento de la mano
 Usos: para trabajar con piezas de trabajo pequeñas en reparaciones y mantenimientos

WESTON

NUEVO



PN-0095 Electricista



PN-0100 Corte diagonal



PN-0105 Corte y punta



PN-0110 Tenaza



PN-0115 Punta redonda



PN-0120 Punta plana



PN-0125 Punta de aguja



PN-0130 Punta curva

Código	Tipo	Largo
PN-0095	Electricista	4,5"
PN-0100	Corte diagonal	4,5"
PN-0105	Corte y punta	4,5"
PN-0110	Tenaza	4,5"
PN-0115	Punta redonda	4,5"
PN-0120	Punta plana	4,5"
PN-0125	Punta de aguja	5,5"
PN-0130	Punta curva	4,5"

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Pinza Punta Recta para Anillos de Retención

WESTON

NUEVO

Fabricada en Cr-V
 Mayor resistencia al desgaste
 Protección anticorrosión
 Acabado niquelado
 Mangos ergonómicos antideslizantes
 Usos: para abrir o cerrar anillos de retención



PN-0145



PN-0135

DISPONIBLES
 Anillos de Retención
 VER PÁG. 365

Código	Largo	Tipo	Punta
PN-0135	7"	Externo - para abrir	Recta
PN-0145	7"	Interno - para cerrar	Recta

Pinza Punta 90° para Anillos de Retención

WESTON

NUEVO

Fabricada en Cr-V
 Mayor resistencia al desgaste
 Protección anticorrosión
 Acabado niquelado
 Mangos ergonómicos antideslizantes
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo
 Usos: para abrir o cerrar anillos de retención



PN-0150



PN-0140

DISPONIBLES
 Anillos de Retención
 VER PÁG. 365

Código	Largo	Tipo	Punta
PN-0140	7"	Externo - para abrir	90°
PN-0150	7"	Interno - para cerrar	90°

Juego de Pinza para Anillos de Retención

WESTON

NUEVO

8 funciones - 4 cabezas
 Mangos ergonómicos de PVC duro, antideslizantes
 Mejor sujeción de la pieza ayuda a reducir la fatiga de las manos
 Usos: para anillos de retención internos y externos



DISPONIBLES
 Anillos de Retención
 VER PÁG. 365

Código	Cabezas intercambiables
PN-0155	45°, 90°, 180°(x2)

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 30

Tijera de Aviación

WESTON

NUEVO

Fabricada en acero al cromo molibdeno para mayor resistencia al desgaste
 Recubrimiento satinado que evita la corrosión
 Cuchillas extra endurecidas
 Capacidad de corte: cobre y acero 1,2 mm, acero inoxidable 0,8 mm
 Mangos ergonómicos de TPR con topes que evitan el deslizamiento de la mano
 Usos: para cortes largos y precisos en láminas de cobre, acero y acero inoxidable



PN-0200



PN-0190



PN-0195

Código	Largo	Corte	Color de mango
PN-0190	10"	Izquierdo	Rojo
PN-0195	10"	Derecho	Verde
PN-0200	10"	Recto	Amarillo

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 30

Tijera para Hojalatero

WESTON

NUEVO

Fabricada en acero al carbono para mayor durabilidad
 Cuchillas extra endurecidas
 Acabado pulido para fácil limpieza
 Mangos ergonómicos antideslizantes
 Usos: para cortes en lámina y metales



Código	Largo	MIN	CAJA	MASTER
PN-0160	7"	1	6	60
PN-0165	8"	1	6	60
PN-0170	10"	1	6	30
PN-0175	12"	1	6	30
PN-0180	14"	1	3	12
PN-0185	16"	1	3	12

Tijera para Poda

WESTON

NUEVO

Fabricada en acero al carbono para mayor durabilidad
 Cuchillas endurecidas
 Acabado pulido para fácil limpieza
 Mangos ergonómicos de PVC antideslizantes
 Usos: floricultura y jardinería



Código	Largo	Capacidad de corte
PN-0205	8"	3/4"

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 60

Tenaza de Armador

Fabricada en Cr-V
 Mayor resistencia al desgaste
 Acabado pulido para mejor limpieza
 Mangos ergonómicos antideslizantes
 Mejor sujeción de la pieza de trabajo
 Usos: cortar y doblar cable y alambre, para montaje y amarrar de estructuras metálicas



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 30

Código	Largo
PN-0080	9"

WESTON
NUEVO

Pinza de Presión Mordaza Curva

Mordaza de Cr-V
 Tornillo de ajuste de presión
 Palanca para liberar pinzas
 Agarre firme y seguro
 Usos: taller e industria



Mordaza



Código	Largo	Apertura de mordaza	MIN CAJA	MASTER
PP-0010	7"	1-1/2"	1	6 48
PP-0015	10"	1-7/8"	1	6 36

WESTON

Pinza de Presión Mordaza Recta

Mordaza de Cr-V
 Tornillo de ajuste de presión
 Palanca para liberar pinzas
 Agarre firme y seguro
 Usos: taller e industria



Mordaza



Código	Largo	Apertura de mordaza	MIN CAJA	MASTER
PP-0020	7"	1-5/16"	1	6 48
PP-0025	10"	1-3/4"	1	6 36

HERRAMIENTAS MANUALES

Pinza de Presión Mordaza Curva con Corta Cable

Mordaza de Cr-V
 Tornillo de ajuste de presión
 Palanca para liberar pinzas
 Agarre firme y seguro
 Usos: taller e industria



Mordaza



Código	Largo	Apertura de mordaza	Corta cables de	MIN CAJA	MASTER
PP-0030	7"	1-1/2"	2.3 mm	1	6 48
PP-0035	10"	1-7/8"	2.3 mm	1	6 36

WESTON

Pinza de Presión Hojalatera

Mordaza de acero al carbón
 Tornillo de ajuste de presión
 Palanca para liberar pinzas
 Agarre firme y seguro
 Usos: hojalatería, soldadura e industria



Mordaza




MIN: 1 / CAJA: 3 / MASTER: 24

Código	Largo	Apertura de mordaza	Profundidad de garganta
PP-0040	8"	1/2"	1-5/8"

WESTON

Pinza de Presión Soldadora

Mordaza de acero al carbón
 Tornillo de ajuste de presión
 Palanca para liberar pinzas
 Agarre firme y seguro
 Usos: soldadura, talleres e industria



Mordaza



MIN: 1 / CAJA: 3 / MASTER: 24

Código	Largo	Apertura de mordaza	Profundidad de garganta	Ancho de quijada
PP-0045	9"	1-5/8"	2-1/2"	2-3/4"

Pinza de Presión Tipo C Mordaza Ajustable

Tornillo de ajuste de presión
 Palanca para liberar pinzas
 Usos: soldadura, talleres e industria



Mordaza de acero al carbón



Cartón colgante

Código	Largo	Apertura de mordaza	Profundidad de garganta	MIN CAJA	MASTER
PP-0050	4"	1-1/2"	25/32"	1	6 72
PP-0055	6"	2"	25/32"	1	6 48
PP-0060	9"	3"	2-11/64"	1	6 24
PP-0065	11"	3-3/8"	2-1/4"	1	6 24
PP-0070	18"	6-1/2"	8-7/8"	1	4 16

WESTON

Pinza de Presión Tipo C Mordaza Fija

Tornillo de ajuste de presión
 Palanca para liberar pinzas
 Agarre firme y seguro
 Usos: soldadura, talleres e industria



Mordaza de acero al carbón



Código	Largo	Apertura de mordaza	Profundidad de garganta	MIN CAJA	MASTER
PP-0075	6"	2"	1-3/16"	1	6 72
PP-0080	9"	3"	2-5/32"	1	6 24
PP-0085	11"	3-3/8"	2-1/4"	1	6 24

WESTON

Pinza de Presión de Cadena

Tornillo de ajuste de presión
 Palanca para liberar pinzas
 Agarre firme y seguro
 Usos: se ajusta a materiales de diferentes formas



Mordaza de acero al carbón



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 36

Código	Largo	Apertura de cadena	Longitud de cadena
PP-0090	10"	3/8" a 5-11/16"	500 mm

Pinza de Presión Punta Larga con Corta Cable

Tornillo de ajuste de presión
Palanca para liberar pinzas
Agarre firme y seguro
Usos: ideal para lugares estrechos



Mordaza de Cr-V



Caballote

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 36

Código	Largo	Apertura de mordaza	Corta cable de hasta
PP-0095	6"	2"	1.2 mm
PP-0100	9"	2-3/4"	2.3 mm

Pinza de Presión Punta 90°

Tornillo de ajuste de presión
Palanca para liberar pinzas
Agarre firme y seguro
Usos: para espacios reducidos en talleres e industria



Mordaza de Cr-V



Caballote

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 36

Código	Largo	Apertura de mordaza
PP-0105	7"	2-3/8"

Prensa de Ajuste Rápido

Barra de acero al carbono
Almohadillas removibles de polipropileno para protección de la pieza
Empuñadura tipo pistola para ajuste
Botón de liberación rápida
Fuerza de sujeción: 45 kg




Mordaza reversible, se convierte en separador

Código	Medida	MIN	CAJA	MASTER
WD-1500	6"	1	6	24
WD-1505	12"	1	6	12
WD-1510	18"	1	6	12
WD-1515	24"	1	6	12

Prensa de Acción Rápida Tipo F

Cuerpo de acero C45 forjado a presión acabado cromado
Eje y barra de pasador deslizante de acero al carbón acabado negro
Tamaño de barra: 19.5 x 9.5 mm
Fuerza de sujeción: 300 kg



Código	Medida (A)	Profundidad de garganta (B)	MIN	CAJA
WD-1525	12" (300 mm)	120 mm	1	24
WD-1530	17-3/4" (450 mm)	120 mm	1	24
WD-1535	23-1/2" (600 mm)	120 mm	1	12



Apertura

Profundidad de garganta (B)

Prensa para Carpintero Tipo C

Cuerpo de fundición dúctil
Husillo de acero mecanizado con precisión
Mango deslizante en "T" para mayor torque



Medidas en mm

Código	Apertura A	B
WD-1060	3"	75 47.5
WD-1070	4"	95 54
WD-1080	6"	150 69
WD-1090	8"	200 81
WD-1100	10"	245 93
WD-1111	12"	280 103



Virola giratoria

Sargento para Tubo

Fabricado de hierro dúctil
Tornillo de alimentación cromado
Control de palanca
Bloqueo de mandíbula deslizante
Ideal para sujetar paneles de madera, muebles, marcos de ventanas, etc.
Incluye almohadillas plásticas



Almohadillas protectoras

Blister

Código	Para uso con tubos de
WD-1520	3/4"

MIN: 1 / CAJA: 4 / MASTER: 12



Prensa Sargento de Tubo 3/4"

Fabricado en hierro
Ideal para trabajos con madera



"Pony"

MIN: 1 / CAJA: 6

Código	Para uso con tubos de
WD-1120	3/4"

Prensa Esquinera Uso Pesado

Fabricada en aluminio
Completamente metálica, sin elementos plásticos
Ideal para ensamblar marcos, cajones, muebles, etc.
Permite sostener las partes para poder instalar tornillos o grapas sin estropear la madera



Agujeros para montaje de banco



Tornillos de acero niquelado



Cartón colgable

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 24

Código	Espesor de materiales	Para uniones de
WD-1125	Hasta 3"	90°

Juego de Prensa Esquinera

Fijación rápida y sencilla de tableros y marcos en un ángulo de 90°
Para esquinas y juntas en T, incluso con diferentes espesores
Ayuda en el montaje para atornillar o unir tablas
Ideal para carpintería, conexiones de reparación de gabinetes y muebles
Incluye: 4 prensas y 8 almohadillas de repuesto



Almohadillas de repuesto

Código	Rango de sujeción
WD-1130	5 mm - 22 mm



Vista aérea 90°

MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 30

Pinza de Compresión Hexagonal Manual

Ajuste para diferentes calibres
Mango ergonómico



WZ-1035

WZ-1040

Código	Rango	Largo	MIN	CAJA
WZ-1035	6 - 50mm ²	15" (38cm)	1	10
WZ-1040	6 - 120mm ²	25-1/2" (65cm)	1	5

Pinza de Compresión Hidráulica Ajuste Manual

Compresión hexagonal
Mango ergonómico
Práctico estuche plástico con agarradera
Incluye 11 juegos de matrices:
16, 25, 35, 50, 70, 95,
120, 150, 185, 240, y 300mm²



WESTON
Estuche
MIN: 1 / CAJA: 4

Código	Fuerza de prensa	Rango de prensado	Largo
WZ-1045	70Kn (7 T)	16 - 300mm ²	18-3/4"

Pinza de Compresión Hidráulica Ajuste Automático

Compresión hexagonal
Liberación automática de presión
Mango ergonómico
Práctico estuche de metal con agarradera



WESTON
Estuche
MIN: 1 / CAJA: 5

Código	Fuerza de prensado	Rango de prensado	Recorrido de pistón
WZ-1050	60Kn (6.2 T)	10-240 mm ²	35mm

Pinza Corta Cable Tipo Ratchet

Ajuste para diferentes calibres
Mango ergonómico



WESTON
Blister
MIN: 1 / CAJA: 10

Código	Rango	Largo	Peso
WZ-1055	Ø 36-300 mm ²	10"	0.6kg

Pinza Sacabocado Tipo Revólver

Perfecta para perforar agujeros en cuero, plástico, goma, lona, cartón, etc.



WESTON

Código	Largo	Medidas
W-90210	8-1/2"	5/64", 3/32", 1/8", 9/64", 5/32", 13/64"

Sacabocados Tipo C

Para usar en láminas de acero de hasta 10 Ga (3.5 mm)
Además perfora aluminio, fibra de vidrio y plástico
Ideal para instalaciones eléctricas
Realiza perforaciones precisas y limpias



WESTON
Presentación
MIN CAJA

Código	Medida	Tornillo	MIN	CAJA
WZ-1005	1/2"	3/8"-24UNC	1	40
WZ-1010	3/4"	3/4"-16UNC	1	40
WZ-1015	1"	3/4"-16UNC	1	40
WZ-1020	1-1/4"	3/4"-16UNC	1	40
WZ-1025	1-1/2"	3/4"-16UNC	1	15
WZ-1030	2"	3/4"-16UNC	1	15

Juego de Sacabocados Tipo C con Llave

Pernos de atracción en acero ofrecen facilidad de operación y larga vida útil
Llave proporciona rapidez y comodidad
Incluye: 6 sacabocados tipo C, 1 llave con matracca de 1", matrices y pernos de atracción



Código	Medidas incluidas
WZ-1000	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" y 2"

HERRAMIENTAS MANUALES

Remachadora Manual de Acero

Fabricada en acero cromado tratado térmicamente
Mango con recubrimiento antiderrapante
Diseño de 2 mordazas
Incluye: llave y boquillas



WESTON
Cambio de boquillas
DISPONIBLES
Remaches POP de aluminio
VER PÁG. 364
Blister

Código	Boquillas	Largo
Z-41980	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"	25.5 cm

Remachadora Manual de Aluminio

Mango ergonómico
Mandíbula fabricada en acero cromado tratado térmicamente
Carcasa de aluminio fundido de alta calidad
Diseño de 2 mordazas
Incluye: llave y boquillas



WESTON
Cambio de boquillas
DISPONIBLES
Remaches POP de aluminio
VER PÁG. 364
Blister

Código	Boquillas	Largo
Z-41985	3/32", 1/8", 5/32" y 3/16"	25.5 cm

Remachadora Manual Tipo Acordeón

Uso industrial
Diseño delgado de 3 mordazas para aplicaciones de remachado difíciles de alcanzar
Sistema de acordeón reduce la fatiga del operador
Incluye: llave y boquillas



WESTON
Cambio de boquillas
DISPONIBLES
Remaches POP de aluminio
VER PÁG. 364
Presentación
MIN: 1 / CAJA: 10

Código	Boquillas	Largo cerrada	Largo abierta
Z-41990	1/8", 5/32", 3/16", 7/32" y 1/4"	30 cm	81 cm

Remachadora Manual Tipo Tijera

Uso industrial
Mandíbula y carcasa de la mandíbula tratadas térmicamente
Diseño de tijera reduce la fatiga del operador
Diseño de 3 mordazas
Incluye: llave y boquillas



WESTON
Cambio de boquillas
DISPONIBLES
Remaches POP de aluminio
VER PÁG. 364
Presentación
MIN: 1 / CAJA: 12

Código	Boquillas	Largo
Z-41995	1/8", 5/32" y 3/16"	45 cm

Punzones Centradores



Zanco redondo
Con estuche de vinil
Medidas incluidas:
1/16" x 3"
5/64" x 4"
3/32" x 4"
9/64" x 4"
5/32" x 4"



MIN: 1 / CAJA: 12 / MASTER: 120

Código	Piezas	Rango
ST-6-399-003	5	1/16" a 5/32"

Punzones Extractores



Zanco redondo
Con estuche de vinil
Medidas incluidas:
8 Piezas 4 Piezas
1/16" 3/16"
3/32" 7/32"
1/8" 1/4"
5/32" 5/16"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"



Código	Piezas	Rango	Largo	MIN	CAJA	MASTER
ST-6-399-001	4	3/16" a 5/16"	4"	1	12	120
ST-6-399-006	8	1/16" a 5/16"	4"	1	12	72

Punzones Extractores Largos



Zanco redondo
Con estuche de vinil
Medidas incluidas:
1/8"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"



MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 36

Código	Piezas	Rango	Largo
ST-6-399-004	5	1/8" a 3/8"	8"

Punzones Extractores Latonados



Zanco hexagonal
Con estuche de vinil
Medidas incluidas:
1/16"
3/32"
1/8"
5/32"
3/16"
7/32"
1/4"
5/16"



MIN: 1 / CAJA: 12 / MASTER: 72

Código	Piezas	Rango	Largo
ST-6-399-008	8	1/16" a 5/16"	3-1/2"

Dado Magnético



Zanco hexagonal de 1/4"
Uso industrial



Código	Medida	Largo	MIN
ST-6-200-050	1/4"	50mm	10
ST-6-200-055	5/16"	65mm	5
ST-6-200-057	3/8"	50mm	5
ST-6-200-060	3/8"	65mm	5
ST-6-200-065	7/16"	65mm	5

Punta Tipo Phillips



Para usarse con desarmador
Fabricada en acero S2 que brinda gran resistencia al torque
Zanco hexagonal de 1/4"




Código	Punta	Largo	MIN
ST-6-100-001	#1	1"	-
ST-6-100-003	#1 y #2 DOBLE PUNTA	2"	10
ST-6-100-005	#1	2"	-
ST-6-100-010	#2	1"	-
ST-6-100-015	#2	2"	25
ST-6-100-020	#2	3"	-

Punta Tipo Phillips



Puede usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual
Zanco hexagonal de 1/4"



Código	Punta	Largo total	Ø Cuerpo
● SZ-E1101XX	#1	1-15/16"	3/16"
● SZ-E1101XX275	#1	2-3/4"	3/16"
● SZ-E1101XX35	#1	3-1/2"	3/16"
● SZ-E1103XX275	#3	2-3/4"	1/4"

Punta Tipo Torx



Fabricada en acero S2 que brinda gran resistencia al torque
Zanco hexagonal de 1/4"
Puede usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual



Código	Medida	Largo
● ST-6-200-084	T15	2"
● ST-6-200-088	T20	2"
● ST-6-200-090	T25	2"
● ST-6-200-092	T27	2"
● ST-6-200-094	T30	2"

Punta Tipo Torx



Puede usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual
Zanco hexagonal de 1/4"



Código	Medida	Largo total	Ø Cuerpo
● SZ-ZPT8X	T8	1-15/16"	1/8"
● SZ-ZPT10X	T10	1-15/16"	5/32"
● SZ-ZPT10X275	T10	2-3/4"	5/32"
● SZ-ZPT15X	T15	1-15/16"	5/32"
● SZ-ZPT20X	T20	1-15/16"	3/16"
● SZ-ZPT20X35	T20	3-1/2"	3/16"
● SZ-ZPT25X	T25	1-15/16"	3/16"
● SZ-ZPT25X275	T25	2-3/4"	3/16"
● SZ-ZPT25X35	T25	3-1/2"	3/16"

Punta Tipo Torx con Seguro



Puede usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual
Zanco hexagonal de 1/4"



Código	Medida	Largo total	Ø Cuerpo
● SZ-ZPT20TX	T20	1-15/16"	3/16"
● SZ-ZPT25TX	T25	1-15/16"	3/16"

Punta Plana



Para usarse con desarmador
Fabricada en acero S2 que brinda gran resistencia al torque
Zanco hexagonal de 1/4"



Código	Medida	Largo
ST-6-100-025	1/4"	1"
ST-6-100-030	1/4"	2"
ST-6-100-035	3/16"	1"
ST-6-100-040	3/16"	2"

Punta Doble Cuadrada



Fabricada en acero S2 que brinda gran resistencia al torque
Zanco hexagonal de 1/4"



Código	Medidas	Largo
● ST-6-100-050	#1, #2	2"

HERRAMIENTAS MANUALES

Juego de Puntas Tipo Phillips

Juego de 5 piezas
Pueden usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual
Fabricadas en acero S2



Código	Punta	Largo
ST-6-200-010	#2	1"
ST-6-200-005	#2	2"

Juego de Puntas Tipo Torx

Juego de 7 piezas
Pueden usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual
Fabricadas en acero S2
Puntas: T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40



Código	Largo
ST-6-200-040	1"
ST-6-200-030	2"

Juego de Puntas Combinadas

Juego de 5 piezas
Pueden usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual
Fabricadas en acero S2



Código	Puntas planas	Puntas phillips	Largo
ST-6-200-020	3/16" y 1/4"	#0, #1 y #2	1"
ST-6-200-015	3/16" y 1/4"	#0, #1 y #2	2"

Llave Hexagonal Corta Tipo L Fraccional

Acero al cromo vanadio (CRV)
Resistente a la corrosión
Gran dureza y tenacidad



Bolsa de plástico resellable

Código	Medida	MIN
ST-6-200-195	0.050"	50
ST-6-200-381	0.050"	100
ST-6-200-200	1/16"	50
ST-6-200-205	5/64"	50
ST-6-200-210	3/32"	50
ST-6-200-215	7/64"	50
ST-6-200-220	1/8"	20
ST-6-200-225	9/64"	20
ST-6-200-230	5/32"	20
ST-6-200-235	3/16"	10
ST-6-200-240	7/32"	10
ST-6-200-245	1/4"	10
ST-6-200-250	5/16"	10
ST-6-200-255	3/8"	10
ST-6-200-260	7/16"	10
ST-6-200-265	1/2"	10
ST-6-200-270	9/16"	5
ST-6-200-275	5/8"	5
ST-6-200-280	3/4"	5
ST-6-200-285	7/8"	1
ST-6-200-290	1"	1

Llave Hexagonal Corta Tipo L Métrica

Acero al cromo vanadio (CRV)
Resistente a la corrosión
Gran dureza y tenacidad



Bolsa de plástico resellable

Código	Medida	MIN
ST-6-200-304	1.3mm	1
ST-6-200-305	1.5mm	50
ST-6-200-310	2mm	50
ST-6-200-315	2.5mm	50
ST-6-200-320	3mm	20
ST-6-200-325	4mm	20
ST-6-200-330	5mm	10
ST-6-200-335	6mm	10
ST-6-200-340	7mm	10
ST-6-200-345	8mm	10
ST-6-200-350	9mm	10
ST-6-200-355	10mm	10
ST-6-200-360	12mm	10
ST-6-200-365	14mm	5
ST-6-200-370	17mm	5
ST-6-200-375	19mm	1
ST-6-200-380	22mm	1

Llave Torx Corta Tipo L

Acero al cromo vanadio (CRV)
Resistente a la corrosión
Gran dureza y tenacidad



Bolsa de plástico resellable

Código	Medida	MIN
ST-6-200-384	T7	50
ST-6-200-385	T8	10
ST-6-200-390	T10	10
ST-6-200-395	T15	10
ST-6-200-400	T20	10
ST-6-200-405	T25	10
ST-6-200-410	T27	10
ST-6-200-415	T30	10

HERRAMIENTAS MANUALES

Llave Hexagonal Larga Tipo L Fraccional

Acero al cromo vanadio (CRV)
Resistente a la corrosión
Gran dureza y tenacidad



Bolsa de plástico resellable

Código	Medida	MIN
ST-6-200-440	1/16"	50
ST-6-200-442	5/64"	50
ST-6-200-443	3/32"	30
ST-6-200-444	7/64"	30
ST-6-200-446	1/8"	20
ST-6-200-448	0.035"	-
ST-6-200-450	9/64"	10
ST-6-200-450-01	5/32"	10
ST-6-200-450-02	3/16"	5
ST-6-200-452	7/32"	5
ST-6-200-453	1/4"	6
ST-6-200-453-01	5/16"	5
ST-6-200-452-02	3/8"	4
ST-6-200-454	7/16"	25
ST-6-200-455	1/2"	2
ST-6-200-468	12"x1/8"	-

Llave Hexagonal Corta Tipo L de Punta de Bola Fraccional

Acero al cromo vanadio (CRV)
Resistente a la corrosión
Gran dureza y tenacidad



Código	Medida
ST-6-200-470	1/16"
ST-6-200-472	5/64"
ST-6-200-474	7/64"
ST-6-200-478	9/64"
ST-6-200-480	3/16"
ST-6-200-482	7/32"
ST-6-200-484	1/4"
ST-6-200-486	7/16"
ST-6-200-488	9/16"

Juego de Llaves Hexagonales Tipo Navaja

Estuche tipo navaja



Código	Medida	Tipo	Llaves
ST-6-200-115	1.5 a 6 mm	Milimétrica	8

Juego de Llaves Tipo Navaja

Acero al cromo vanadio (CRV)
Resistente a la corrosión
Gran dureza y tenacidad



Código	Puntas	Rango	Llaves
ST-6-200-550	Hexagonal	1.5 a 8mm	8
ST-6-200-560	Hexagonal	5/64" a 1/4"	9
ST-6-200-570	Torx	T9 a T40	8

WESTON



Juego de Llaves Hexagonales Largas Punta de Bola

Acero al cromo vanadio (CRV)
Acabado óxido negro
Resistente a la corrosión
Gran dureza y tenacidad
Incluye organizador plástico



Punta de bola



Llave Perica Cromada



NUEVO

Forjada en acero al carbono
Acabado cromado que protege contra la corrosión
Mango ergonómico con orificio para colgar
Graduación en pulgadas y milímetros
Cumple con la norma ASME: B-107.8



Código	Llaves	Tipo	Medidas	MIN	CAJAMASTER
ST-6-200-600	9	Métrica	1.5 mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	1	6 36
ST-6-200-610	13	Fracional	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	1	6 36
ST-6-200-655	22	Métrica	1.5mm - 10mm	1	4 16
		Fracional	0.05" - 3/8"		



Blister

Código	Largo	Apertura de mordaza
ST-6-400-001	6"	3/4"
ST-6-400-017	15"	1-3/4"

Juego de Llaves Hexagonales Cortas

Acero al cromo vanadio (CRV)
Acabado óxido negro
Resistente a la corrosión
Gran dureza y tenacidad
Incluye organizador plástico



Llave Perica Niquelada



Mordazas de gran capacidad
Acabado óxido negro



Código	Llaves	Tipo	Medidas	MIN: 1 / CAJA: 10 / MASTER: 40
ST-6-200-660	9	Métrica	1.5 mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	
ST-6-200-665	13	Fracional	0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"	



Blister

Código	Largo
● ST-6-400-025	8"
● ST-6-400-030	10"

Segueta Bimetálica de Acero Alta Velocidad

Largo 12"
Se puede doblar y curvar sin romperse
Corta metal, madera y plástico



Dientes resistentes



Estuche

MIN: 100 / CAJA: 2000

Código	Dientes x pulgada	Ancho	Espesor
SG-BM18	18	1/2"	0.025"
SG-BM24	24	1/2"	0.025"



Gabinete Rodante de 32" con 6 Gavetas

Sistema de bloqueo interno con cerradura (incluye 2 llaves)
Ideal para almacenaje de herramientas
Llantas con sistema de freno ofrecen un rango de carga de 240 kg
Cuenta con 6 gavetas:
3 de 5.8 cm de alto con capacidad para 15 kg
2 de 12.8 cm de alto con capacidad para 25 kg
1 de 19.5 cm de alto con capacidad de 25 kg (todas de 53.3 cm de largo y 39.1 cm de ancho)



Cerradura



Freno



Código	Largo	Profundidad	Alto
Y-9111	65 cm	44 cm	81 cm

Lámpara de Taller LED Recargable Plegable 360°

Cuerpo resistente de plástico ABS
Tamaño práctico para llevar y guardar fácilmente
Resistencia al impacto hasta 1.5 m
Plegable, gran rango de ajuste en el ángulo de iluminación al trabajar
Ideal para trabajos generales, taller, inspección, exteriores, para emergencias o para iluminar un área determinada
Incluye cable USB de 5 cm



Linterna LED SMD - 5 m



Base magnética y gancho metálico oculto en la base para colgarse y usar a manos libres



SA-305-0310



SA-305-0313



Puerto USB para recargar fácilmente



Clip metálico para bolsillo (SA-305-0313)



NUEVO



1360°
Plegable



Base magnética

IP53

Código	Lumenes	Tiempo de trabajo	Distancia de luz	Modos de iluminación	Tamaño (LargoxAnchoxAlto)
SA-305-0313	218	2 h	LED COB 15 m	Vertical (brillante, ajustable), linterna superior y luz roja (brillante, parpadeante)	24 x 34 x 110 hasta 200 mm
SA-305-0310	220	3.5 h	LED COB 15 m		34 x 45 x 150 hasta 270 mm

Lámpara de Taller LED Recargable Plegable 180°

Cuerpo resistente de plástico ABS
Tamaño práctico para llevar y guardar fácilmente
Resistencia al impacto hasta 1,5 m
Plegable, gran rango de ajuste en el ángulo de iluminación al trabajar
Ideal para trabajos generales, taller, inspección, exteriores, para emergencias o para iluminar un área determinada
Tamaño: 31x33x152 hasta 275 mm
Incluye cable USB de 5 cm



WESTON

NUEVO



1180 Plegable



Código	Lumenes	Tiempo de trabajo	Distancia de luz	Modos de iluminación
SA-305-0316	280	4 h	LED COB 15 m	Vertical (brillante, ajustable) y linterna superior

Lámpara de Trabajo LED Recargable Plegable 180°

Cuerpo resistente de plástico ABS
Tamaño práctico para llevar y guardar fácilmente
Resistencia al impacto hasta 1,5 m
Base plegable, gran rango de ajuste en el ángulo de iluminación al trabajar
Ideal para trabajos generales, taller, inspección, exteriores, para emergencias o para iluminar un área determinada
Tamaño: 56x36x125 hasta 230mm
Incluye cable USB de 5 cm



WESTON

NUEVO



180° BASE Plegable



Código	Lumenes	Tiempo de trabajo	Modos de iluminación
SA-305-0319	210	3 h	Vertical (brillante, ajustable), linterna superior y luz roja (brillante, parpadeante)

Linterna Magnética Flexible con LED

Clip para bolsillo
Cabeza flexible
3 leds



Código	Longitud
SA-305-0300	Hasta 14-3/4"

Barredora Magnética

Recoge clavos, tuercas, grapas, objetos metálicos, etc.
Con liberación rápida
Mango ajustable de 44-1/2"
Llantas de hule de 6-1/2"



Código	Medidas	Capacidad de sujeción
SA-305-0240	30" x 3"	13 kg

MIN: 1 / CAJA: 2

Recogedor de Herramientas Magnético

Potente y fácil de usar
Con gatillo de liberación magnética de fácil agarre para liberar la carga durante el proceso de trabajo
Diseñado para recolectar, clasificar y separar materiales ferrosos pequeños de manera rápida y eficiente
Recoge clavos, tornillos, tuercas o cualquier objeto metálico pequeño con su poderoso imán, después, ayuda a mover los objetos metálicos unidos al lugar deseado y los libera del recogedor de herramientas magnético tirando del gatillo de liberación



Código	Capacidad de tracción	Diámetro de base magnética
SA-305-0220	16 lb	3-1/2"

MIN: 1 / CAJA: 12 / MASTER: 24

Recogedor Telescópico de Herramientas Magnético



Código	Diámetro de superficie	Largo
SA-305-0230	3"	21" hasta 37"

MIN: 1 / CAJA: 6 / MASTER: 24

Pluma Magnética



Código	Fuerza
SA-305-0170	5 lbs
SA-305-0180	1 lbs

Imán Extensible

Clip para bolsillo
Extensión telescópica



Código	Longitud
SA-305-0280	6" a 24"

Imán Extensible con Luz LED

Recupera objetos metálicos en espacios reducidos



Código	Longitud	Capacidad
SA-305-0290	7-1/2" a 31-1/2"	2 kg

Imán Flexible con Garras



Código	Longitud
SA-305-0260	24"

Imán Flexible con Garras y Luz LED



Código	Longitud
SA-305-0270	24"

Espejo Telescópico de Inspección

Tubo de latón telescópico
Clip para bolsillo
Cabeza articulada



Código	Espejo de inspección	Longitud
SA-305-0250	2"	9-1/2" a 27-1/2"

Lupa de Mano



Código	Tamaño	Aumento
W-82070	2-1/4"	5x
W-82100	3-1/2"	2x

HERRAMIENTAS MANUALES